Activar Javascript en diversos navegadores

Contenido

Internet Explorer	. 1
Mozilla Firefox	. 4
Google Chrome	. 5
Opera	. 6
Safari	. 6

Internet Explorer

- 1. Abra una ventana del navegador de Internet Explorer.
- 2. Haga clic en Herramientas en la barra de menú superior y seleccione Opciones de Internet. Si usted no ve la barra de menú superior, pulse la tecla Alt para seleccionarlo.
- 3. Seleccione la pestaña Seguridad.
- 4. Haga clic en el botón Nivel personalizado.

Opciones de Interne	t			? X	
Conexiones	Program	as	ones avanzadas		
General	Seguridad	Priva	acidad	Contenido	
Seleccione una zor Internet Internet Sta es li excepto confianza Nivel de segurida Niveles permiti	na para ver o cambiar Intranet local t a zona para sitios web los incluidos en la zon a y en la de sitios rest id para esta zona dos para esta zona: M io-alto Apropiado para la may	la configui Sitios d confian: de Intern la de sitios ringidos. ledio-alto	e Sitios e Sitios a et, de	restringidos	
- Pregunta antes de descargar contenido que puede no ser seguro - No se descargan controles ActiveX sin firmar					
M Hadiitar M	odo protegido (requie	ere reiniciai	Internet Ex	piorer)	
		ializado		edeterminado	
Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado					
	F	Aceptar	Cancel	ar Aplicar	

5. Desplácese por la lista de opciones hasta que encuentre el título **Automatización** y dentro de ella la sub sección **Active scripting.**

Configuración de seguridad: zona de Internet				
Configuración				
 Inicio de sesión anónimo Inicio de sesión automático con el nombre de usuario y cont Inicio de sesión automático solo en la zona Intranet Preguntar por el nombre de usuario y la contraseña 				
 Automatización Active scripting Deshabilitar Habilitar Preguntar 				
 Automatización de los applets de Java Deshabilitar Habilitar Preguntar Habilitar filtro XSS 				
Desnabilitar Habilitar Permitir actualizaciones de barra de estado a través de scripts				
Restablecer configuración personal Restablecer a: Medio-alto (predeterminado) Restablecer				
Aceptar Cancelar				

- 6. Establecer la configuración de Activar Scripting a Activado.
- 7. Haga clic en Aceptar en cada una de las dos pantallas siguientes para confirmar el cambio.



En Firefox, puedes configurar si quieres que se ejecute o no el código JavaScript contenido dentro de las páginas web. Para permitir la ejecución de código JavaScript en Firefox:

- 1. Haz clic en el botón Menú = y elige Opciones.
- 2. En la ventana de Opciones, selecciona el panel Contenido.
- 3. Activar JavaScript: Selecciona esta opción para permitir la ejecución de código JavaScript en tu ordenador.
- 4. Para cambiar las opciones avanzadas, haz clic sobre el botón Avanzado.....

General	Tabs	页 Content	Applications	Privacy	Security	Advanced
 Block pop-up windows Load images automatically 				<u>E</u> x	ceptions	
Enable JavaScript Advanced					d <u>v</u> anced	

5. Cierra la página *about:preferences*. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará automáticamente.



- 1. Haga clic en el icono de menú de Chrome \equiv en la barra de herramientas del navegador.
- 2. Seleccione Configuración.
- 3. En la página "Configuración", haga clic en el enlace Mostrar opciones avanzadas....
- 4. En la sección "Privacidad", haga clic en Configuración de contenido...



5. Seleccione Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript (recomendado) en la sección "JavaScript".

Q	Buscar ajustes	
÷	Configuración de contenido	0
۵	Cookies Permitir que los sitios web guarden y consulten datos de cookies	×
0	Ubicación Preguntar antes de acceder	Þ
	Cámara Preguntar antes de acceder	Þ
Ŷ	Micrófono Preguntar antes de acceder	ŀ
٠	Notificaciones Preguntar antes de enviar	Þ
$\langle \rangle$	JavaScript Permitido	•
*	Flash Preguntar antes	Þ
	Imágenes Manters todo	•

6. Haz clic en Aceptar.



- 1. Abra el navegador.
- 2. Haga clic en Menú > Configuración > Opciones.
- 3. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la ficha Avanzado.
- 4. Haga clic en Contenidos.
- 5. Seleccione Habilitar JavaScript.
- 6. Haga clic en Aceptar.



- 1. Abre la aplicación Safari haciendo clic en el icono del Dock.
- 2. Ve al menú Safari en la parte superior y selecciona Preferencias.
- Haz clic en la pestaña Seguridad en la parte superior de la ventana de Preferencias.
- 4. Marca la casilla junto a Activar JavaScript.
- 5. Cierra la ventana Preferencias para guardar la configuración.